



SALUD BUCAL: Por Qu  se Retraen las Enc as y C mo Prevenir la P rdida de Soporte Dental

Descripci n

  El problema, conocido como retracci n gingival, es causado frecuentemente por el cepillado traum tico y la enfermedad periodontal. Especialista explica c mo detectarlo y los tratamientos disponibles.

La **retracci n de enc as** es una condici n bucal com n que va m s all  de un cambio est tico: la exposici n de la ra z del diente puede derivar en sensibilidad, aumento del riesgo de caries y, a largo plazo, la p rdida de soporte dental.

  Cuando la enc a   sube   o se desplaza, los dientes comienzan a verse m s largos y puede aparecer una inc moda sensibilidad al fr o, al calor o al simple contacto con el cepillo.

  La **Dra. Mar a Paz Rojas**, acad mica de la Facultad de Odontolog a de la Universidad Andr s Bello, explica las causas y los caminos para prevenir y detener este proceso.

  Las Causas de la Retracci n Gingival

  La retracci n ocurre cuando la enc a se mueve de su posici n original, dejando la ra z del diente al descubierto. Seg n la especialista, el origen es multifactorial:

    El origen puede ser diverso: un **cepillado traum tico**, la **enfermedad periodontal**, traumatismos repetidos o incluso **malposiciones dentarias**  .

  La Dra. Rojas destaca que entre los factores m s comunes se encuentra la **acumulaci n de placa bacteriana y sarro**, lo que inevitablemente lleva a la enfermedad periodontal. Tambi n son determinantes los **h bitos de higiene inadecuados**, como el uso de un cepillo muy duro o aplicar demasiada fuerza al cepillarse.

¿Es Reversible y Cuál es el Tratamiento?

La Dra. Rojas aclara que, si bien la encía dañada **no regresa por sí sola** a su posición inicial, el proceso **sí puede detenerse** al corregir el factor que lo está causando.

Para quienes ya tienen un daño visible y significativo, existe una solución quirúrgica:

- **Cirugías de Cubrimiento Radicular:** Estos procedimientos, parte de la plástica periodontal, permiten reposicionar o aumentar el tejido blando alrededor del diente, logrando cubrir la raíz expuesta.

Hábitos Clave para la Prevención

La mejor defensa contra la retracción es la prevención. La academia enfatiza la importancia de modificar la técnica de higiene y el tipo de implementos utilizados:

1. **Cepillos suaves:** Utilizar **cepillos de cerdas suaves** y adaptar la técnica de cepillado para que sea efectiva, pero no traumática.
2. **Hilo dental diario:** Incorporar el uso de **hilo dental** de manera consistente para eliminar la placa entre los dientes.
3. **Consulta periódica:** Realizar **visitas periódicas al dentista** para limpiezas profesionales y chequeos, detectando a tiempo la inflamación o el sangrado de encías, que son señales de alerta tempranas.

La Dra. Rojas concluye que ante cualquier signo de alerta "sensibilidad, sangrado o la percepción de encías «acortadas»" la mejor recomendación es acudir lo antes posible a un **periodoncista**. El diagnóstico temprano es fundamental para frenar el daño y asegurar la salud bucal a largo plazo

Categoría

1. Noticias
2. Salud

Fecha de creación

2025/11/24

Autor

departamento-de-prensa