



Confirman primer brote de gripe aviar en aves de corral en la Región de Los Lagos

Descripción

El foco se detectó en la comuna de Puyehue, donde la muerte de 60 aves domésticas activó los protocolos del SAG. A diferencia de casos anteriores en fauna silvestre, este evento afecta directamente a la producción de traspatio.

La Región de Los Lagos enfrenta un nuevo y complejo escenario sanitario. El **Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)** confirmó el primer caso de **Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP)**, subtipo **H5N1**, en aves de traspatio dentro de la comuna de Puyehue, marcando un hito preocupante al ser el primer brote que salta desde la fauna silvestre a corrales domésticos en la zona.

La emergencia se gatilló tras la denuncia del propietario de un plantel local, quien alertó sobre la muerte repentina de cerca de **60 aves**, entre gallinas y pavos. Las muestras fueron enviadas de urgencia al laboratorio Lo Aguirre en Santiago, donde se ratificó la presencia del virus.

Un foco independiente

Uno de los datos más relevantes entregados por el SAG es que la investigación epidemiológica preliminar descartó una conexión directa con el caso detectado semanas atrás en cisnes coscoroba en la misma comuna. Esto sugiere la existencia de un **foco independiente de contagio**, lo que obliga a las autoridades a redoblar la vigilancia en diversos puntos del territorio.

Con este reporte, la región ya contabiliza **cinco casos positivos** de IAAP:

- **1 caso** en aves de traspatio (Puyehue).
- **4 casos** en aves silvestres (distribuidos en Puerto Montt, Ancud y Curaco de Vélez).

Llamado a la bioseguridad

Ante la confirmación de este brote en aves domésticas, el SAG ha declarado la zona bajo **estricta vigilancia** y ha emitido una serie de recomendaciones urgentes para los dueños de aves de

corral:

1. **Encierro total:** Mantener a las aves protegidas en gallineros techados para evitar el contacto con aves silvestres.
2. **Higiene estricta:** Limpiar y desinfectar calzado y herramientas antes de ingresar a los corrales.
3. **Denuncia oportuna:** Ante cualquier sntoma de decaimiento, falta de apetito o muerte inusual de ejemplares, comunicarse de inmediato con las oficinas del SAG.

La autoridad sanitaria enfatiz que el reforzamiento de estas medidas es vital para evitar que el virus se propague a otros planteles y genere mayores prdidas en la producci3n avcola regional.

Categoría

1. Actualidad
2. Noticias
3. Osorno
4. Puyehue
5. Regional
6. Salud
7. Último Minuto

default watermark

Fecha de creaci3n

2026/05/05

Autor

cbarria